

SMART

OPERA

URBINO

60x120 - 24"x48"



Ossido 59,5x119,20cm Rettificato
D061236R

Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	 pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	 mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	9	2	1,42	30	36	51,12	1080
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-

GALAXY

60x60 - 24"x24"

Greige 60x60
D066511



Avorio 60x60
D066514



Grigio 60x60
D066512



Antracite 60x60
D066513



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ 7	3	1,08	22,5	40	43,2	900
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ 2	12	-	-	-	-	-

MARMORE

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

Carrara 60x60
D066703



Carrara 30x60
D036703



Nero Marquinia 60x60
D066704



Nero Marquinia 30x60
D036704



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit



Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
60X60 cm	9.5 mm	FONDO NAT.	MQ	7	3	1,08	22,5	40	43,2	900
30X60 cm	8.5 mm	FONDO NAT.	MQ	6	6	1,08	18,75	48	51,84	900
8,5X60 cm	8.5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-

FRAMMENTI

60x60 - 24"x24"

Sabbia 60x60
D06641



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessngen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	7	3	1,08	22,5	40	43,2	900
8,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-

DORATO NUVOLATO

30x60 - 12"x24"

Bianco 30x60
D05707



Grigio 30x60
D05705



Antracite 30x60
D05706



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode						
				pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 6	6	1,08	18,75	48	51,84	900
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ 3	12	-	-	-	-	-

PICCADILLY

45x45 - 18"x18"


Bianco 45x45
DC45771



Grigio Medio 45x45
DC45773



Antracite 45x45
DC45775



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 4	7	1,418	25	52	73,74	1300
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ 1	12	-	-	-	-	-

SAN DIEGO

45x45 - 18"x18"

La Jolla 45x45
D045602
Grip D045612



Coronado 45x45
D045603
D045613 Grip



Miramar 45x45
D045601



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode						
				pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 4	7	1,418	25	52	73,74	1300
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ 5	7	1,418	25	52	73,74	1300
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ 1	12	-	-	-	-	-

OLYMPIA

45x45 - 18"x18"

Grigio 45x45
DC45411



Antracite 45x45
DC45412



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode						
					pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	4	7	1,418	25	52	73,74	1300
8X45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	1	12	-	-	-	-	-

METROPOLIS

60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24"

Metropolis 60x60
Rettificato 20mm



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique




Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	 pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	 mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
59,7x59,7 cm	20mm	FONDO RET. 20mm	MQ		2	0,72	31,87	32	23,04	1050

PETRA

30x60 - 12"x24"

Grigio 30x60
D05997



Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo							
Size	Thickness	Description	Price Code	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscod	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	
				stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 6	6	1,08	18,75	48	51,84	900	
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 6	6	1,08	18,75	48	51,84	900	



OPERA By OPERA Group

Via Martinella, 74 41053 - Maranello (MO) Italia
0536934811 - info@ceramicaopera.it - www.ceramicaopera.it